

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/NP/PUPSKARŻYSKO/2023

W związku z realizacją umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej:
zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę/usług/robót budowlanych*⁶
wyposażenia stanowiska pracy montera dla skierowanego bezrobotnego

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowe wyposażenie stanowiska pracy montera.

Lp.	Rodzaj zakupu	Ilość sztuk
1.	Stół montażowy KLASYK z górną półką, LED i szufladami, 1500x700 mm	1
2.	Krzesło laboratoryjne niskie KNNSCr-01 ESD	1
3.	Suszarka Binder Avantgarde Line Seria FD	1
4.	Myjka ultradźwiękowa PS 20A 3L	1
5.	Myjka ultradźwiękowa PS 20A 3L	1
6.	Wiertarka stołowa Bosch Home and Garden PBD 40 0603B07000, 710 W, 230 V,	1
7.	Mini opalarka precyzyjna Steinel HL STICK	1
8.	Mini opalarka precyzyjna Steinel HL STICK	1
9.	Lupa z oświetleniem LED TOOLCRAFT TO-6544029 2181343, 600 lm, 1.75 x, 3 x	1
10.	Zestaw narzędzi precyzyjnych (1 kpl).	1
11.	Wkrętarka precyzyjna akumulatorowa TOOLCRAFT TO-7116288, zestaw 24 bitów	1
12.	Wkrętarka precyzyjna akumulatorowa TOOLCRAFT TO-7116288, zestaw 24 bitów	1
13.	Odsysacz oparów lutowniczych TOOLCRAFT ZD-153A	1
14.	Odsysacz oparów lutowniczych TOOLCRAFT ZD-153A	1
15.	Stacja lutująco-rozlutowywująca za pomocą gorącego powietrza TOOLCRAFT ZD-8908 1488529, 300 W, 100 - 500 °C	1
16.	Stacja lutownicza Weller WE 1010 230V F/G T0053298699, 70 W, 100 - 450 °C	1
17.	Stacja lutownicza Weller WE 1010 230V F/G T0053298699, 70 W, 100 - 450 °C	1
18.	Szafa ubraniowa SUM 420W	1
19.	Tokarka precyzyjna Proxxon PD 250/E 24002	1

Poz. 1 Specyfikacja: system modułowy z możliwością przystosowania do procesów produkcyjnych i specjalnych wymagań dla stanowisk pracy. Wysokość regulowana w granicach 655 – 950 mm. Błat odporny na ścieranie i stabilny w temperaturze do 300°C. Całkowita nośność stołu 300 kg. Poszczególne komponenty konstrukcji stołu lakierowane w kolorze szarym RAL7035. Kontener: nr. art.: 121840: konstrukcja z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, wys. x szer. x gł.: 350x480x610 mm, 2 szuflady, wys.: 85 i 170 mm, nośność 40 kg, zamykanie – zamek centralny z blokadą przeciwko wysuwaniu się kilku szuflad jednocześnie, szuflady masywne wysuwanie z łożyskami kulkowymi, wysuwanie 90%, uchwyty przez całą szerokość szuflady. Zastosowane



komponenty do górnej konstrukcji: dwa słupki z wysięgnikami na których można montować dalsze wyposażenie, wys. 1600-2200 mm, regulowana, jednostronna górna półka, konstrukcja z profilu stalowego z blatem o grubości 25 mm z melaminowanej płyty wiórowej, odpornej na ścieranie i stabilnej w temperaturze do 300°C, głębokość 300 mm, nośność 50 kg., konsola, poziomy C-profil 2x ruchomy L-uchwyt do podwieszenia oświetlenia, ręcznych narzędzi z wykorzystaniem balansera, itp. perforowany panel do zawieszania uchwytów Q-SYSTEM, wysokość 330 mm. Zawieszany LED panel EasyBasic, art.nr. 121657, z przewodem zasilającym; korpus z anodyzowanego aluminium (stopień ochrony IP40) z podłużnymi, wielofunkcyjnymi rowkami do łatwego mocowania do poziomego ramienia lub innej konstrukcji nośnej; integrowany wyłącznik mechaniczny; maksymalna moc: 37,5 W, temperatura barwowa światła: 5000 K, strumień świetlny: 3822 Lm; natężenie światła: 1460 lx; długość: 1136 mm.

Poz. 2 Specyfikacja: wymiary (szer. x wys.) siedziska 460 x 420, oparcia 400 x 290 [mm]; regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 140 mm w zakresie 450-590 [mm]; podstawa krzesła o średnicy 580 mm, wykonana z chromowanej stali. Łącznik chromowany LAMA łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwalający podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska. Możliwość wymiany kół na stabilne stopy - regulacja w zakresie 400-540 [mm].

Poz. 3 Specyfikacja: najnowsze technologie, zapewniające najlepszą wydajność energetyczną na rynku oraz niski pobór mocy. Znakomita czasowa oraz przestrzenna dokładność temperatury dzięki zastosowanym technikom najnowszej generacji umożliwia jednorodny rozkład temperatur. W celu gwarancji ultraczłności pomiaru zostały zaprojektowane zintegrowane, niezależne, regulowane zabezpieczenia temperaturowe klasy 2 wraz z alarmem optycznym. Parametry: zakres temperatury: temperatura otoczenia plus 10 °C do 300 °C; do 30% niższe zużycie energii niż w urządzeniach popularnych na rynku; wysoka dokładność temperatury dzięki technologii APT.line™; konwekcja wymuszona; kontroler z wyświetlaczem LCD; elektromechaniczne sterowanie klapą wylotu powietrza; 2 chromowane półki druciane; możliwość piętrowego ustawiania; zintegrowane niezależne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe klasy 2 z alarmem optycznym; ergonomiczny design uchwytu; port USB do rejestrowania danych.

Poz. 4 Specyfikacja: myjka ultradźwiękowa PS-20A o pojemności 3L z grzaniem i czasem pracy. Myjka o mocy 120W posiadająca cyfrową regulację, kosz i pokrywę wyciszającą hałas z uchwytem amortyzującym wstrząsy. Dane techniczne: częstotliwość ultradźwięków: 40 kHz, zbiornik z materiału: Stal nierdzewna, pojemność 3 L, wyświetlacz LED, czas 1-30 minut, regulacja za pomocą przycisków, regulacja temperatury 20-80°C, regulacja za pomocą przycisków, zasilanie 220 ~ 240V, 50/60 Hz, moc ultradźwięków 120 W, moc grzałki 100 W, rozmiar 270*170*240 mm (dł. x szer. x wys.), rozmiar pojemnika 245*135*100mm (dł. x szer. x wys.). W zestawie: myjka ultradźwiękowa, koszyk, kabel zasilający, Instrukcja obsługi.



Poz. 5 Specyfikacja: myjka ultradźwiękowa PS-20A o pojemności 3L z grzaniem i czasem pracy. Myjka o mocy 120W posiadająca cyfrową regulację, kosz i pokrywę wyciszającą hałas z uchwytem amortyzującym wstrząsy. Dane techniczne: częstotliwość ultradźwięków: 40 kHz, zbiornik z materiału: Stal nierdzewna, pojemność 3 L, wyświetlacz LED, czas 1-30 minut, regulacja za pomocą przycisków, regulacja temperatury 20-80°C, regulacja za pomocą przycisków, zasilanie 220 ~ 240V, 50/60 Hz, moc ultradźwięków 120 W, moc grzałki 100 W, rozmiar 270*170*240 mm (dł. x szer. x wys.), rozmiar pojemnika 245*135*100mm (dł. x szer. x wys.). W zestawie: myjka ultradźwiękowa, koszyk, kabel zasilający, Instrukcja obsługi.

Poz. 6 Specyfikacja: cyfrowy wyświetlacz głębokości wiercenia i prędkości, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej, funkcja lasera i oświetlenia diodowego, bezkluczowy precyzyjny uchwyt zaciskowy ze zintegrowaną funkcją zamykania z powodów bezpieczeństwa, solidna podstawa z punktami mocowania, ogranicznik głębokości - szybkie i powtarzalne wiercenie, miękki uchwyt zapewnia przyjemną regulację wysokości, 2-biegowa przekładnia, sszybkomocujący zacisk i ogranicznik równoległy do optymalnej obróbki elementu. Zakres dostawy: zacisk sszybkomocujący prowadnica równoległa.

Poz. 7 Specyfikacja: miniaturowa opalarka Steinel HL Stick do prac precyzyjnych. Niewielkich rozmiarów narzędzie do pracy z gorącym powietrzem. Opalarka posiadająca stabilną postawę, która pozwala na wykonywanie pracy bez użycia rąk. Opalarka wyposażona w diodę podświetlającą miejsce pracy oraz uchwyt do zawieszenia. W zestawie 4 dysze. Dane techniczne: Moc: 350 W. Napięcie zasilania 230/240 V, 50 Hz. Temperatura: 400 °C bez dyszy, 500 °C z dyszą 7 mm (dysza w zestawie). Wydatek powietrza: 100 l/min. Żywotność silnika i grzałki: ok. 500 h. Długość przewodu zasilającego: 2,20 m. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 235 x 78 x 76 mm. Masa: 572 g.

Poz. 8 Specyfikacja: miniaturowa opalarka Steinel HL Stick do prac precyzyjnych. Niewielkich rozmiarów narzędzie do pracy z gorącym powietrzem. Opalarka posiadająca stabilną postawę, która pozwala na wykonywanie pracy bez użycia rąk. Opalarka wyposażona w diodę podświetlającą miejsce pracy oraz uchwyt do zawieszenia. W zestawie 4 dysze. Dane techniczne: Moc: 350 W. Napięcie zasilania 230/240 V, 50 Hz. Temperatura: 400 °C bez dyszy, 500 °C z dyszą 7 mm (dysza w zestawie). Wydatek powietrza: 100 l/min. Żywotność silnika i grzałki: ok. 500 h. Długość przewodu zasilającego: 2,20 m. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 235 x 78 x 76mm. Masa: 572 g.

Poz. 9 Specyfikacja: Napięcie zasilania: Od 220 do 240 V. Moc: 8 W. Temperatura barwowa: 6000 - 7000 K. Zakres dostawy: 1 x lampa LED z lupą, 1 x zasilacz, 1 x zacisk stołowy, 1 x instrukcja obsługa powłok i okryć ochronnych; pakowanie i przygotowywanie\ do transportu gotowych maszyn.

Poz. 10 Specyfikacja: w skład zestawu wchodzi: wkrętaki precyzyjne Felo kpl. 6 szt. FL24096156, wkrętaki precyzyjne kpl. 6 sztuk Felo. W zestawie wkrętaki płaskie i krzyżowe. Zestaw zawiera:

4 wkrętaki płaskie: 1,5x60 - 2,0x60 - 2,5x60 - 3,0x60mm, 2 wkrętaki krzyżowe: PH00x60 - PH0X60. Pilniki - iglaki Yato zestaw 10 szt. YT-6144. Pilniki - iglaki diamentowe Yato zestaw 10 sztuk, różnorodne kształty: płaskie, okrągłe, owalne, półokrągłe, trójkątne, kwadratowe, ziarnistość nasypu diamentowego: 150, długość nasypu diamentowego: 50 mm, długość całkowita pilników: 140 mm, opakowanie: plastikowe etui. Precyzyjne imadło uniwersalne PROXXON FMS 75 mm z przyssawką 28602. Cechy imadła: zaciski z ciśnieniowego odlewu cynkowanego, jakość klasy przemysłowej, powłoka ochronna szczęka dla delikatnych przedmiotów, najwyższa precyzja wykonania, obracane 360 stopni, przechyłane we wszystkich kierunkach dzięki przegubowi kulistemu, aż do 90 stopni. Dane techniczne: szerokość szczęki: 75 mm, maksymalna rozpiętość: 70 mm, masa: 1,6 kg, Zestaw narzędzi do ściągania izolacji Jokari 3 sztuki w walizce 90810. Zestaw profesjonalnych narzędzi do ściągania izolacji niemieckiej firmy Jokari: nóż do izolacji 28H, ściągacz do izolacji ALLROUNDER, ściągacz SUPER 4 PLUS w walizce Sortimo L-BOXX mini. Kompletny zestaw do ściągania izolacji i obróbki przewodów. Zestaw składający się z trzech ściągaczy: Profesjonalny nóż do kabli firmy Jokari. model 28H 10282 do ściągania izolacji ze wszystkich dostępnych w handlu kabli o przekroju okrągłym. Każdy nóż do kabli JOKARI posiada specjalną powłokę z azotku tytanu (TIN), która zapewnia szybsze cięcie, redukcję zużycia i dłuższy czas użytkowania. Dodatkowo posiada wewnątrz klingę rezerwową powlekaną azotkiem tytanu. Dane techniczne: przeznaczenie: obróbka kabli, ściąganie izolacji, zakres pracy: średnica kabla od 8 do 28mm. Uniwersalny przyrząd do ściągania izolacji Jokari model 30900. Niezwykle wszechstronne narzędzie do ściągania izolacji ze wszystkich dostępnych w handlu kabli o przekroju okrągłym o średnicy do 15 mm i płaskich o szerokości do 15mm. Do użytku profesjonalnego, do szybkiego ściągania izolacji. Bez konieczności ustawiania głębokości cięcia. Dla praworęcznych i leworęcznych. Zakres roboczy: kable o średnicy 4-15 mm i do 15 mm szerokości. Klinga powlekana azotkiem tytanu, co znacznie wydłuża żywotność ostrza. Profesjonalny automatyczny ściągacz izolacji firmy Jokari model Super 4 Plus. Najwyższej klasy, sprawdzony przez miliony użytkowników ściągacz JOKARI do ściągania izolacji z przewodów. Ergonomiczne, automatyczne szczypce do ściągania izolacji z kabli 0,2 do 6 mm², z klingą boczną do cięcia przewodów o przekroju do 2,5 mm², ustawiany ogranicznik długości 6 -15 mm, uchwyt szczypiec z elementem mocującym. Całość zapakowana w walizkę Sortimo L-BOXX Mini. Szczypce Stanley kpl. 3 szt. uniwersalne 165 mm 844884. Szczypce uniwersalne Stanley Fatmax komplet 3 sztuk, długości 165 mm. Wysokiej jakości szczypce do zastosowań profesjonalnych. Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie. Krawędzie tnące dokładnie obrabiane i ostrzone ręcznie. Bimateriałowa, antypoślizgowa i komfortowa rękojeść typu Stanley. Wszystkie powierzchnie maszynowo i ręcznie obrabiane, następnie lakierowane. Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976. Zestaw składa się 3 sztuk szczypiec: kombinerki, szczypce uniwersalne 165 mm, szczypce boczne tnące 165 mm, szczypce wydłużone, zwężane 155 mm. Stojak na drut lutowniczy TOOLCRAFT KP-282 588330.



Podajnik drutu lutowniczego, z gąbką czyszczącą, wykonany z metalu, do szpulek drutu lutowniczego o min. średnicy rdzenia \varnothing 11 mm i maks. szerokości 65 mm. Dzięki szerokiemu wrzecionu można przejrzeć przechowywać kilka rolek i są one w każdej chwili gotowe do użytku. Trzecia ręka TOOLCRAFT ZD-10H TO-6807522. Uchwyt „trzecia ręka” jest pomocny przy lutowaniu i montażu. Zacisk i duża lupa szklana są indywidualnie regulowane. Dzięki temu uchwytowi masz wolne ręce, a przedmiot jest chroniony przed drganiami. Trzecia ręka utrzymuje zarówno płytki drukowane jak i elementy mechaniczne. Narzędzie do PCB TOOLCRAFT LNS-151 TO-6546771. W tym zestawie zawarta jest szczotka czyszcząca, różne skrobaki, ostrze, końcówki igłowe, i uchwyt do elementów konstrukcyjnych wraz z licznymi detalami. Pipeta odsysająca Basetech BT-2108045. Zasilany bateriami, bezprzewodowy próżniowy rysik jest zasilany tylko jedną baterią AAA (brak w zestawie). Należą do nich różne wielkości ssawek i dwie dysze. Obudowa z tworzywa sztucznego i materiał zastosowany w talerzu ssawnym zapewniają skuteczną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). Zakres dostawy: sztyft do rozlutowywania, 2 sprężyny (1 zamontowane, 1 w etui), wygięta dysza, prosta dysza, przyssawka (10 mm), przyssawka (6 mm), przyssawka (4 mm).

Poz. 11 Specyfikacja: tryb automatyczny/tryb ręczny z momentem obrotowym 0,25-0,35/3 Nm, zawiera 24 stalowe końcówki wkrętakowe S2. Zakres dostawy: wkrętak elektryczny, 1 x kabel ładujący USB typu C do typu A, 1 x magnetyzator / demagnetyzer, 1 x plastikowe narzędzie do podważania, 24x bity do wkrętaka, instrukcja obsługi.

Poz. 12 Specyfikacja: tryb automatyczny/tryb ręczny z momentem obrotowym 0,25-0,35/3 Nm, zawiera 24 stalowe końcówki wkrętakowe S2. Zakres dostawy: wkrętak elektryczny, 1 x kabel ładujący USB typu C do typu A, 1 x magnetyzator / demagnetyzer, 1 x plastikowe narzędzie do podważania, 24x bity do wkrętaka, instrukcja obsługi.

Poz. 13 Specyfikacja: odsysacz oparów lutowniczych z uchwytem do mocowania na stole ZD-153A. Cechy produktu: możliwość ustawienia bezpośrednio nad oparami lutowniczymi, wydajna, 23 W dmuchawa. Dane techniczne: wymiary ramion przegubów: każde 250 mm, wymiary filtra (dł. x szer. x wys.): 130 x 130 x 10 mm, kabel przyłączeniowy (1,5 m), waga: 2500 g.

Poz. 14 Specyfikacja: odsysacz oparów lutowniczych z uchwytem do mocowania na stole ZD-153A. Cechy produktu: możliwość ustawienia bezpośrednio nad oparami lutowniczymi, wydajna, 23 W dmuchawa. Dane techniczne: wymiary ramion przegubów: każde 250 mm, wymiary filtra (dł. x szer. x wys.): 130 x 130 x 10 mm, kabel przyłączeniowy (1,5 m), waga: 2500 g.

Poz. 15 Specyfikacja: dla łatwego lutowania i wylutowywania elementów SMD w procesie ogrzewania za pomocą gorącego powietrza. Ponadto, stacja może służyć jako dmuchawa gorącego powietrza do, np. elementów termokurczliwych. Urządzenie wyposażone jest w regulację temperatury lutowania i wymienne dysze powietrzne. Wyświetlacz służy do wskazania temperatury. Regulacja temperatury lutowania. Automatyczny system chłodzenia. Niski poziom hałasu. Duży



wyświetlacz z wskaźnikiem temperatury. Czujniki z zamkniętą pętlą i układy zapewniające szybkie nagrzewania i utrzymanie właściwej i stabilnej temperatury. Temperatura gorącego powietrza regulowana za pomocą przycisków (od + 100 ° C do + 500 ° C). Sterowany przepływ gorącego powietrza. Szybkie nagrzewanie (do + 400 ° C w ciągu około 60 sekund do + 500 ° C w około 90 sekund). Duży wyświetlacz wskazujący temperaturę. Uchwyt „Side Clip” dla bezpiecznego przechowywania dyszy gorącego powietrza podczas przerw w pracy. Zintegrowany czujnik przelacza urządzenie w tryb standby, po odłożeniu końcówki. 3 wymienne końcówki. Silnik bezszczotkowy wentylatora zapewnia długą żywotność i niski poziom hałasu (mniej niż 45 dB). Zakres dostawy: system gorącego powietrza do lutowania i rozlutowywania, uchwyt, 3x dysza.

Poz. 16 Specyfikacja: cyfrowa stacja lutownicza 70 W z 40% większą mocą niż porównywalne stacje na rynku. Lutownica o mocy 70 W gwarantuje szybki czas nagrzewania i regeneracji. Stacja została specjalnie opracowana dla uniwersytetów, szkół i instytucji edukacyjnych. Oferuje wiele funkcji oprogramowania profesjonalnej stacji lutowniczej, jest łatwa w obsłudze i obniża koszty. Charakterystyka: mocna, przyjazna dla użytkownika i ekonomiczna, czas nagrzewania (ok.) W sekundach (50-350 ° C / 120-660 ° F) 28 sekund, lutowanie odbywa się szybko, łatwa obsługa lutownicy, niskie koszty eksploatacji, bezpieczna stacja lutownicza ESD, lutownica, odporny na ciepło przewód silikonowy, stabilność temperaturowa i blokowanie chronią grot lutownicy i komponent, czuwanie i automatyczne cofanie chronią narzędzia i środowisko, ochrona hasłem zabezpiecza wszystkie ustawienia. Zakres dostawy: 1-kanalowa stacja lutownicza, cyfrowa 70 W, 230 V, kolba lutownicza WEP 70 70 W, 24 V, PH 70 Powierzchnia zabezpieczająca z gąbką, grot lutowniczy ET. Kształt dłuta.

Poz. 17 Specyfikacja: cyfrowa stacja lutownicza 70 W z 40% większą mocą niż porównywalne stacje na rynku. Lutownica o mocy 70 W gwarantuje szybki czas nagrzewania i regeneracji. Stacja została specjalnie opracowana dla uniwersytetów, szkół i instytucji edukacyjnych. Oferuje wiele funkcji oprogramowania profesjonalnej stacji lutowniczej, jest łatwa w obsłudze i obniża koszty. Charakterystyka: mocna, przyjazna dla użytkownika i ekonomiczna, czas nagrzewania (ok.) W sekundach (50-350 ° C / 120-660 ° F) 28 sekund, lutowanie odbywa się szybko, łatwa obsługa lutownicy, niskie koszty eksploatacji, bezpieczna stacja lutownicza ESD, lutownica, odporny na ciepło przewód silikonowy, stabilność temperaturowa i blokowanie chronią grot lutownicy i komponent, czuwanie i automatyczne cofanie chronią narzędzia i środowisko, ochrona hasłem zabezpiecza wszystkie ustawienia. Zakres dostawy: 1-kanalowa stacja lutownicza, cyfrowa 70 W, 230 V, kolba lutownicza WEP 70 70 W, 24 V, PH 70 Powierzchnia zabezpieczająca z gąbką, grot lutowniczy ET. Kształt dłuta.

Poz. 18 Specyfikacja: dwu-komorowa metalowa szafa socjalna bhp. Malow Sum 420 W z podziałem na czystą i brudną odzież. Wymiary szafy: 1800x800x500mm (wys. x szer. x gł.).

Waga: 41 kg. Szafka szatniowa charakteryzująca się solidnym i estetycznym wykonaniem, zachowuje bardzo wysoką sztywność ze względu na technologię potrójnego zagięcia blachy w najbardziej wrażliwych - narażonych na uszkodzenia - miejscach. Drzwi szafy z perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm - opartej na technologii profili zamkniętych. Szafa standardowo wyposażona w: zamek cylindryczny zamykany w 1-punkcie. plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lustro; samoprzylepny plastikowy wizytownik.

Poz. 19 Specyfikacja: precyzyjna tokarka PD 250/E firmy Proxxon. Cechy modelu PD 250/E: wbudowany automatyczny posuw, z możliwością gwintowania, (0,05 mm lub 0,1 mm na każdy obrót), cichy silnik na prąd stały z trzystopniową przekładnią pasową umożliwiającą wybór prędkości 300 - 900 i 3000 orb/mi, oraz dodatkowa regulacja prędkości z płynną zmianą prędkości na 100-300 i 1000 obr/min. w zależności od przełożenia, prawy i lewy bieg, tabela prędkość w zależności od materiału i jego średnicy umieszczona na obudowie, dla łatwiejszego doboru prędkości, stabilna, żeliwna podstawa suportu i konika, konik wykonany z odlewu aluminium, tuleja o średnicy 20 mm, sanie poprzeczne i górne wykonane ze stali, wrzeciennik wykonany z odlewu aluminium, wrzeciono główne osadzone na precyzyjnych łożyskach (bicie bez uchwytu 1/100 mm) z otworem 10,5 mm, obrotowy przełącznik umożliwiający włączenie automatycznego posuwu za pomocą wrzeciona prowadzącego i śruby pociągowej opcjonalnie 0,05 lub 0,1 mm na obrót, łoża wykonane z żeliwa o szerokim rozstawie i pryzmatycznymi saniami, wyłącznik główny z funkcją wyłącznika bezpieczeństwa z ochroną przed ponownym uruchomieniem, trzyszczękowy zacisk o zakresie mocowania od 2 do 75 mm dzięki możliwości odwrotnego montażu szczęk, tylny kołnierz do zamocowania głowicy frezarsko-tokarskiej PF 230, praktyczne pokrętło sań górnych i konika ze skalą 1 działka = 0,05 mm, 1 obrót = 1 mm. Dane techniczne: rozstaw kłów: 250 mm, wysokość ponad sanie poprzeczne: 43 mm, posuw poprzeczny: 70 mm, sanie poprzeczne i górne ustawiane 60 lub 45 mm, stalowy uchwyt narzędziowy do noży tokarskich 8 x 8 mm średnica wrzeciona po stronie uchwytu 70 mm, otwór wewnętrzny 14 mm. Wałek z otworem MK2, możliwość wykonania prawych i lewych gwintów o najczęściej stosowanych podziałkach: 0,5 - 0,625 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 1,0 - 1,25 - 1,5 mm, zmiana prędkość obrotowej: poprzez zmianę przełożenia paska zębatego: 300, 900, 3000 obrotów/minutę, elektroniczna regulacja obrotów od 100 - 300 (konieczne niskie obroty do gwintowania) do max 1000 obr./min, automatyczny posuw 0,05 lub 0,1 mm na obrót, wałek konika o MK1 (krótkim) otworze i skoku 30mm, cichy, wydajny silnik 220-240V, 50Hz, z prawym i lewym biegiem, trzyszczękowy uchwyt o zakresie 2 – 75 mm, pokrętła (suportu i konika) ze skalą, 1 obrót=1 mm, i podziałka = 0,05 mm, pobór mocy: 140W, masa: ok. 12kg, wymiary: 560 x 270 x 170 mm.

Kody CPV:

39112000-0 Krzesła



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

- 39151200-7 Stoły robocze
- 42716200-0 Suszarki
- 42924730-5 Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem
- 43132100-8 Maszyny do wierceń
- 31730000-2 Sprzęt elektrotechniczny
- 38600000-1 Przyrządy optyczne
- 44512940-3 Zestawy narzędziowe
- 42652000-1 Ręczne narzędzia elektromechaniczne
- 42514000-2 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów
- 42660000-0 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco
- 39173000-5 Meble do przechowywania
- 39150000-8 Różne meble i wyposażenie
- 42621000-5 Tokarki

2. Termin realizacji zamówienia:

Do 22 września 2023 r.

3. Okres gwarancji: zgodnie z załącznikiem do Zapytania ofertowego.

4. Warunki płatności: 100 % wartości zamówienia płatne w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, na podstawie wystawionej przez Oferenta faktury.

5. Inne istotne warunki zamówienia:

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wyżej wymienione pisemne zobowiązania innych podmiotów należy do oferty załączyć w oryginale. Z treści powyższego zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- a) kto jest podmiotem przyjmującym zasoby;
- b) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- c) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
- d) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem;

e) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

Warunki zlecenia:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
2. Wykonawca zaangażuje do realizacji przedmiotu zlecenia osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu.

Dodatkowo:

- a) w przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe będzie podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów;
- b) podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. Tak zaoferowana cena jest ceną ryczałtową niezmienną do końca realizacji przedmiotu zamówienia;
- c) wszelkie koszty wynikłe w trakcie realizacji zamówienia i nieprzewidziane w złożonej ofercie obciążają Wykonawcę;
- d) oferta musi zawierać **cenę brutto** za całość zamówienia, cenę netto oraz podatek za przedmiot zamówienia jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w ogłoszeniu wyrażoną w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczania ceny. Cena w niej podana musi być wyrażona cyfrowo i słownie;
- e) zastosowanie przez Oferenta stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest równoznaczne z błędnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty;
- f) oferta powinna zostać przedstawiona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia;
- g) oferta powinna zostać złożona w języku polskim;
- h) upusty oferowane przez Oferenta muszą być zawarte w cenach jednostkowych;
- i) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
- j) każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązanie alternatywne lub oferty wariantowe, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę;



- k) Oferenci mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania Oferentów, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek zapłacić Zamawiający;
- l) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego Oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego Oferenta wybranych pozycji lub kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą uproszczoną;
- m) Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upłynięciem terminu składania ofert;
- n) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
- o) jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska tą samą największą ilość punktów i Oferenci Ci zaoferują taką samą cenę za wykonanie usługi Zamawiający wezwie tych Oferentów do złożenia ofert dodatkowych;
- p) z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający podpisze umowę;
- q) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 r. poz. 1913, z 2021 r. poz. 1655), co do których Oferent zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIĄĆ. INFORMACJE STANOWIĄ. TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje: techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności. Oferent musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą, nie została ujawniona do wiadomości publicznej, podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe,



r) Zamawiający poprawia w ofercie:

– oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną, niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona,

– oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób:

W przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych:

– jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawcę oraz liczby jednostek miar przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

– jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie z liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

– jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani cena podane słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu cenowym.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

W przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia:

– przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej wyliczenia,

– jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie,

– jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny,

Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek,

– inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki w odniesieniu do których czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie bez udziału Oferenta w tej czynności niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta.

INNE POSTANOWIENIA:

a) Wykonawca zobowiązuje się do skompletowania we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania umowy;

b) w uzasadnionych przypadkach Wykonawca będzie zobowiązany do stawienia się na wezwanie Zamawiającego w jego siedzibie (Mesko S.A, ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna);

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny

modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, rezygnacji z realizacji zamówienia, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia o dodatkowe etapy. W przypadku podjęcia jednej z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o niej za pośrednictwem platformy zakupowej (na adresy wszystkich Oferentów);

d) Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459);

e) rozliczenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo po zakończeniu świadczenia usługi. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury / rachunku i podpisanego przez obie strony protokołu odbioru całości zamówienia u Zamawiającego, przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy;

f) zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w załączniku nr 4 do Ogłoszenia.

OFERTY WSPÓLNE:

1. Oferenci występujący wspólnie muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika powinien zawierać: wskazanie postępowania o zamówienie, którego dotyczy, Oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich Oferentów ubiegających się wspólnie o zamówienie. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument Pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1. musi znajdować się w ofercie wspólnej Oferentów.

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

4. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej Oferentów, powinna spełniać następujące wymagania:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Oferenci wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą złożyć jako:

- Oświadczenie podpisane przez lidera (Pełnomocnika) lub
- Oświadczenie (jeden druk) podpisane przez wszystkich Oferentów wspólnie ubiegających się



o udzielenie zamówienia;

b) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty;

c) dokumenty i oświadczenia, dotyczące własnej firmy wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Oferentów składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy.

5. Dokumenty wspólne np. oferta cenowa, harmonogramy itp. (jeżeli są wymagane) składa Pełnomocnik Oferentów w imieniu wszystkich Oferentów składających ofertę wspólną,

6. Oferta składana przez spółkę cywilną, niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez spółkę winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki cywilnej następujące dokumenty i oświadczenia: dokument i oświadczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – złożone przez każdego Wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (dla osób prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą określoną w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – „Firma przedsiębiorcy”). W przypadku, gdy wspólnikiem spółki cywilnej jest spółka kapitałowa — oświadczenie w imieniu spółki kapitałowej składają osoby upoważnione do reprezentacji spółki;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 Prawa Zamówień Publicznych przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu;

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (osoby prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą określoną w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej „Firma przedsiębiorcy”).

Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą, co najmniej:

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi.

Oferenci, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są:

a) do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

- b) spełniać warunki wymienione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia;
- c) do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia.

OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

UMOWA RAMOWA:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH I INNE:

Zamawiający nie przewiduje w ramach realizacji zamówienia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczania zawartej umowy o realizację zamówienia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji wykonania zamówienia.

6. Kryteria:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria:

Kryterium	Waga udział w ocenie
Cena C	100%

Sposób oceny ofert:

Kryterium cena:

Liczba punktów przyznana ocenianej ofercie = $\text{cena najniższa brutto} / \text{cena brutto badanej oferty} \times 100$.

Zamawiający może przyznać Oferentowi maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z potencjalnymi oferentami.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i wyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

W wyniku oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria, zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

7. Sposób przygotowania oferty:

- a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „OFERTA”;
- b) załączniki należy sporządzić w języku polskim;

- c) oferta i załączniki winne być podpisana przez osobę upoważnioną;
- d) na kopercie należy umieścić napis
„Zapytanie ofertowe nr 5/NP/PUPSKARŻYSKO/2023”.

8. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 1 września 2023 r.

w jednej z poniższych form:

- a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Mesko S.A. al. Legionów 122,
26-111 Skarżysko-Kamienna;
- b) faxem na numer: 41 253 69 90;
- c) w wersji elektronicznej na adres e-mail: meskofunduszeue@mesko.com.pl.

PROKURENT
Maria Kwilińska

CZŁONEK ZARZĄDU
DS. ROZWOJU
dr inż. Przemysław Kowalczyk

.....
Data i podpis osoby Zamawiającego

- Niepotrzebne skreślić

OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr 5/NP/PUPSKARŻYSKO/2023
dotyczące: zakupu fabrycznie nowego wyposażenia stanowiska pracy montera
(wpisać przedmiot zamówienia)

Składamy ofertę następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto zł
obowiązujący podatek VAT.....% zł
cena brutto..... zł
(słownie.....)

w tym/dotyczy robót budowlanych:

stawka roboczogodziny kosztorysowej netto zł/r-g

narzut kosztów pośrednich/Kp/ % od R i S

narzut kosztów zysku/Z/ % od R+Kp/R/,S+Kp/S/.

W tym za:

L.P.	Nazwa	Okres gwarancji podany w miesiącach	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
1.	Stół montażowy KLASYK z górną półką, LED i szufladami, 1500x700 mm		szt.	1				
2.	Krzeseł laboratoryjne niskie KNScr-01 ESD		szt.	1				
3.	Suszarka Binder Avantgarde Line Seria FD		szt.	1				
4.	Myjka ultradźwiękowa PS 20A 3L		szt.	1				
5.	Myjka ultradźwiękowa PS 20A 3L		szt.	1				
6.	Wiertarka stołowa Bosch Home and Garden PBD 40 0603B07000, 710 W, 230 V,		szt.	1				
7.	Mini opalarka precyzyjna Steinel HL STICK		szt.	1				
8.	Mini opalarka precyzyjna Steinel HL STICK		szt.	1				
9.	Lupa z oświetleniem LED TOOLCRAFT TO-6544029 2181343, 600 lm, 1.75 x, 3 x		szt.	1				
10.	Zestaw narzędzi precyzyjnych (1 kpl).		szt.	1				
11.	Wkrętarka precyzyjna akumulatorowa TOOLCRAFT TO-7116288, zestaw 24 bitów		szt.	1				
12.	Wkrętarka precyzyjna akumulatorowa TOOLCRAFT TO-7116288, zestaw 24 bitów		szt.	1				
13.	Odsysacz oparów lutowniczych TOOLCRAFT ZD-153A		szt.	1				
14.	Odsysacz oparów lutowniczych TOOLCRAFT ZD-153A		szt.	1				
15.	Stacja lutująco-rozlutowująca za pomocą gorącego powietrza TOOLCRAFT ZD-8908 1488529, 300 W, 100 - 500 °C		szt.	1				



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Europejski



WOJEWÓDZTWO

16.	Stacja lutownicza Weller WE 1010 230V F/G T0053298699, 70 W, 100 - 450 °C		szt.	1			
17.	Stacja lutownicza Weller WE 1010 230V F/G T0053298699, 70 W, 100 - 450 °C		szt.	1			
18.	Szafa ubraniowa SUM 420W		szt.	1			
19.	Tokarka precyzyjna Proxxon PD 250/E 24002		szt.	1			
Razem							

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.

.....
Data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Oferenta



Załącznik nr 2

.....
Miejscowość i data

.....
Pieczęć firmowa oferenta

OŚWIADCZENIE

**na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia nr
5/NP/PUPSKARŻYSKO/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r.**

Ja niżej podpisany/a

.....
działający/a w imieniu

.....
ubiegający/a się o zamówienie na:

zakup fabrycznie nowego wyposażenia stanowiska pracy montera

(wpisać przedmiot zamówienia)

Oświadczam że nie podlegam wykluczeniu z udzielenia zamówienia z poniższego tytułu
(niepotrzebne skreślić):

(niepotrzebne poniżej skreślić):

- a) Wykazałem / nie wykazałem spełnienie/spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- b) W przypadku gdy Oferent jest osobą fizyczną – prawomocnie skazano / prawomocnie nie skazano mnie za przestępstwo:
 - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), (5lat),
 - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 20 kk (5lat),
 - skarbowe, (5lat),
 - przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), (3 lata);
- c) W przypadku, gdy Oferent jest spółką jawną lub partnerską lub komandytową lub komandytowo-akcyjną urzędującego członka Organu Zarządzającego lub Nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej, partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub Prokurenta skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5 b.



PZP 5 lat i odpowiednio 3 lata);

d) Wobec Oferenta, wydano / nie wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (3 lata);

e) Oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził / nie wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zataił / nie zataił te informacje lub jest / nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f) Oferent w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

g) Oferent bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć / nie wpływał lub nie próbował wpływać na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; (3 lata od zdarzenia) udzielenie zamówienia;

h) Pracownik Oferenta, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług u Oferenta, brał udział / nie brał udziału w przygotowaniu postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Oferenta z udziału w postępowaniu;

i) Oferent z innymi Oferentami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Oferentami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; (3 lata od zdarzenia);

j) Oferent jest / nie jest podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; jeżeli nie upłynął okres, na jaki orzeczono zakaz;

k) Wobec Oferenta orzeczono / nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu;

l) Oferent, należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożył / nie złożył odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykazał / nie wykazał że istniejące powiązania między Oferentem, a Zamawiającym nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie



zamówienia,

l) w stosunku do Oferenta otwarto / nie otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), upadłość Oferenta ogłoszono / nie ogłoszono, z wyjątkiem Oferenta, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

m) Oferent, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (3 lata od zdarzenia);

n) Oferent, jeżeli Oferent lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, PZP uprawnione do reprezentowania wykonawcy, pozostają w relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 PZP z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami zespołu zakupowego,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a PZP, - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Oferenta z udziału w postępowaniu;

o) Oferent, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania (3 lata od zdarzenia);

p) Oferent będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych (3 lata);

r) urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta Oferenta prawomocnie nie skazano / skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli



za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych (3 lata);

s) wobec Oferenta nie wydano / wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych (3 lata);

ś) Oferent, naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

t) nie zachodzą w stosunku do mnie/nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- niepotrzebne skreślić

.....
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 3

.....
Miejscowość i data

.....
Pieczęć firmowa oferenta

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

(niepotrzebne poniżej skreślić):

1. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji oraz nie ogłosiłem upadłości.
3. Nie jestem powiązany osobowo i kapitałowo z Mesko S.A.
4. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5. Posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie będącym przedmiotem zapytania.
6. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami uprawnionymi do wykonania zamówienia.

.....
Miejscowość, data, podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta

Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych dla pracowników, reprezentantów i współpracowników konsorcjantów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016 r., str. 1, nazwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych („ADO”) jest MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (26-111), przy ul. Legionów 122, KRS: 0000041811, NIP: 663 000 20 96, tel. 41 253 30 01, e-mail: info@mesko.com.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Agatę Jaworek z którą w sprawie ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: iodo@mesko.com.pl, kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 41 253 67 90 oraz pod adresem siedziby firmy w pokoju nr 40a.

3. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych:

- a) Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- b) Art. 6 ust.1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- c) Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
- d) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4. Cel przetwarzania Państwa danych:

- a) Konieczność dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy (dla potrzeb złożenia oferty/ negocjacji) oraz przez okres wykonywania Umowy (złożenia podpisu przez reprezentantów Konsorcjantów) oraz dla potrzeb jej realizacji, rozliczenia Projektu, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów przez Konsorcjantów.
- b) Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo – podatkowych oraz obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- c) Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki (art. 11 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
- d) W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora.

5. Czas przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. W związku z powyższym dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celów wskazanych w p. 3, a następnie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych.

6. Prawo osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, prawo do otrzymania kopii danych, prawo do ich sprostowania (poprawienia), do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek, który jest zamieszczony na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności – drogą pocztową na adres siedziby Administratora, drogą e-mail na adres: dn@mesko.com.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000.

8. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe są udostępniane uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, które współdziałają z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3., które świadczą usługi na rzecz Administratora danych, czyli MESKO S.A. i którym te dane są udostępniane/powierzone np. dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznym, adwokatom i radcom prawnym, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pocztowe, kurierskie, podmiotom świadczącym usługi ochrony, Spółkom w ramach Grupy PGZ, instytucjom naukowym, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Podmioty, którym zostaną udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych. W pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody pracownika.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

9. Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („państwa trzecie”) lub organizacji międzynarodowej. Jakiegokolwiek przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne dla procesów przetwarzania związanych z podjęciem działań przed zawarciem Umowy i jej wykonania oraz zapewnienia jej właściwej realizacji przez osoby fizyczne wskazane w treści umowy do kontaktów roboczych, dla potrzeb jej koordynacji i rozliczenia Projektu. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa, nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO.

12. Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją dot. przetwarzania moich danych osobowych.

.....
Data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Oferenta